





АРГОФ+

Производство индустриальных эмалей серии АРГОФ:
ЭП-5285, ДЭП по лицензии АО «НИКИМТ-Атомстрой» г. Москва,
Аргоф-ЭП по лицензии ООО «ВНИИЭИМ» г. Москва.

АРГОФ – АРОМАТИЧЕСКИ СОПРЯЖЕННЫЙ ГИДРОКСИФЕНИЛЕН



Олигомер из двухатомных фенолов – основа пленкообразующего полуфабриката:

1. Эмалей АРГОФ-ЭП (товарный знак свид. № 320033)
2. Эмалей ДЭП (товарный знак ДЭП свид. № 2017739479)
3. Эмалей ЭП-5285 (товарный знак «Эпофениплен» свид. №2010730509)

АРГОФ – Ароматически сопряженный гидроксифенилен
(Aromaticaly conjugation Hydroxy Phenilen)

ООО «Аргоф+»
E-mail: argof2020@yandex.ru

СЕРТИФИКАТЫ, ПАТЕНТЫ

- Эмаль АРГОФ-ЭП ТУ 2313-001-597293 товарный знак АРГОФ принадлежит ООО «ВНИИЭИМ».
- Эмаль ЭП-5285 ТУ 22.21.42.142-02-08621486-2020 товарный знак «Эпофениплен» принадлежит АО «НИКИМТ-Атомстрой» г. Москва.
- Эмаль ДЭП ТУ 6992-002-08621486-2013 товарный знак принадлежит «НИКИМТ-Атомстрой» г. Москва.


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ26.Н00335 № ПС 005739

Срок действия 26.06.2020г. по 25.06.2023г.

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД 22.21.42.143
Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОФ+"
Адрес: 614077, г. Пермь, бр Гагарина, д 66А, кв 154.ОГРН 1195958028342.
Тел: +7 (342) 258-09-98. E-mail: argof2020@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОФ+"
Адрес: 614032, Пермский район, с.Лобаново, ул.Лучная 5а. ОГРН 1195958028342.
Тел: +7 (342) 258-09-98. E-mail: argof2020@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ — ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», 144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Южная, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru. ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2023г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ — Эмаль ДЭП, с расходом 125-250 г/м2, выпускаемая по ТУ 6992-002-08621486-2013. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ — Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. Метод 2; Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразования – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.18);Группа токсичности – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.20).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ — Протокол испытаний № 0620-21С от 23.06.2020 г. ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 211023 до 24.08.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ — ТУ 6992-002-08621486-2013

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — А.В. Беликов

Эксперт (эксперты) — А.В. Калчин


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ26.Н00333 № ПС 005737

Срок действия 26.06.2020г. по 25.06.2023г.

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД 20.30.12.150
Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОФ+"
Адрес: 614077, г. Пермь, бр Гагарина, д 66А, кв 154.ОГРН 1195958028342.
Тел: +7 (342) 258-09-98. E-mail: argof2020@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОФ+"
Адрес: 614032, Пермский район, с.Лобаново, ул.Лучная 5а. ОГРН 1195958028342.
Тел: +7 (342) 258-09-98. E-mail: argof2020@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ — ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», 144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Южная, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ruОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2023г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ — Эмаль АРГОФ ЭП, с расходом 125-250 г/м2, выпускаемая по ТУ 2313-001-59729972-2004 «Эмаль АРГОФ ЭП» Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ — Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. Метод 2; Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразования – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.18);Группа токсичности – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.20).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ — Протокол испытаний № 0620-21С от 23.06.2020 г. ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 211023 до 24.08.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ — ТУ 2313-001-59729972-2004 «Эмаль АРГОФ ЭП»

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — А.В. Беликов

Эксперт (эксперты) — А.В. Калчин


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ26.Н00334 № ПС 005738

Срок действия 26.06.2020г. по 25.06.2023г.

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД 22.21.42.142
Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОФ+"
Адрес: 614077, г. Пермь, бр Гагарина, д 66А, кв 154.ОГРН 1195958028342.
Тел: +7 (342) 258-09-98. E-mail: argof2020@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОФ+"
Адрес: 614032, Пермский район, с.Лобаново, ул.Лучная 5а. ОГРН 1195958028342.
Тел: +7 (342) 258-09-98. E-mail: argof2020@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ — ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», 144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Южная, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ruОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2023г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ — Эмаль 5285 ЭПОФЕНИПЛЕН, с расходом 125-250 г/м2, выпускаемая по ТУ 22.21.42.142-002-08621486-2020. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ — Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. Метод 2; Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразования – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.18);Группа токсичности – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.20).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ — Протокол испытаний № 0620-21С от 23.06.2020 г. ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 211023 до 24.08.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ — ТУ 22.21.42.142-002-08621486-2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — А.В. Беликов

Эксперт (эксперты) — А.В. Калчин


Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» (АО «НИКИМТ-Атомстрой»)

Joint Stock Company «Research and Development Institute of Construction Technology - Atomstroy» (JSC «NIKIMT-Atomstroy»)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОЛОВНОЙ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
О СООТВЕТСТВИИ

№ ПСП-1/2020

Срок действия с 20.07.2020 по 19.07.2023 ОКПД2 22.21.42.142

Заявитель — Общество с ограниченной ответственностью «АРГОФ+»
Адрес: Бульвар Гагарина, д.66А, кв.154, г. Пермь, 614077, Россия.
ОГРН: 1195958028342. Тел.: +7 (342) 258-09-98. E-mail: argof2020@yandex.ru

Изготовитель — Общество с ограниченной ответственностью «АРГОФ+»
Адрес: Бульвар Гагарина, д.66А, кв.154, г. Пермь, 614077, Россия.
ОГРН: 1195958028342. Тел.: +7 (342) 258-09-98. E-mail: argof2020@yandex.ru

Организация выдавшая заключение — АО «НИКИМТ-Атомстрой», Центр специальных покрытий
Алтуфьевское шоссе, д.43, стр.2, Москва, 127410, Россия.
Приказ Минатома от 24.06.2002 № 308 «О головной организации по вяжущим материалам, полимерным материалам и покрытиям». Свидетельство об аккредитации № ИЛ/ДРИ-00395, действительно до 21.12.2022.

Подтверждает, что продукция — Эмаль 5285 ЭПОФЕНИПЛЕН® ТУ 22.21.42.142-002-08621486-2020. Серийный выпуск

Соответствует (не соответствует) требованиям — ГОСТ Р 51102-97 (раздел 4) – для всех категорий помещений.


Проведенные исследования (испытания) и измерения — ГОСТ 9.403-80 (методы А, Б), ГОСТ 9.407-2015, ГОСТ 9.706-81 (метод 1), ГОСТ 896-69, ГОСТ 4765-73, ГОСТ 6806-73 (СТ СЭВ 2546-80), ГОСТ 16976-71, ГОСТ 19007-73, ГОСТ 27890-88, ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76), ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007), ГОСТ Р 51366-2003 (ИСО 1522:1998), ГОСТ Р 53371-2009. Протоколы №9 от 01.07.2020, №10 от 03.07.2020, №11 от 06.07.2020, №12 от 06.07.2020, №13 от 14.07.2020, №14 от 15.07.2020.

Представленные документы — ТУ 22.21.42.142-002-08621486-2020
Сертификат соответствия ССБК.RUПБ25.Н00334 № ПС 005738, срок действия по 25.06.2023

Директор НИКИМТ — В.Н. Хорев

Эксперт — А.О. Митин

М.П.


Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» (АО «НИКИМТ-Атомстрой»)

Joint Stock Company «Research and Development Institute of Construction Technology - Atomstroy» (JSC «NIKIMT-Atomstroy»)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОЛОВНОЙ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
О СООТВЕТСТВИИ

№ ПСП-1/2020

Срок действия с 02.07.2020 по 01.07.2023 ОКПД2 22.21.42.142

Заявитель — Общество с ограниченной ответственностью «АРГОФ+»
Адрес: Бульвар Гагарина, д.66А, кв.154, г. Пермь, 614077, Россия.
ОГРН: 1195958028342. Тел.: +7 (342) 258-09-98. E-mail: argof2020@yandex.ru

Изготовитель — Общество с ограниченной ответственностью «АРГОФ+»
Адрес: Бульвар Гагарина, д.66А, кв.154, г. Пермь, 614077, Россия.
ОГРН: 1195958028342. Тел.: +7 (342) 258-09-98. E-mail: argof2020@yandex.ru

Организация выдавшая заключение — АО «НИКИМТ-Атомстрой», Центр специальных покрытий
Алтуфьевское шоссе, д.43, стр.2, Москва, 127410, Россия.
Приказ Минатома от 24.06.2002 № 308 «О головной организации по вяжущим материалам, полимерным материалам и покрытиям». Свидетельство об аккредитации № ИЛ/ДРИ-00395, действительно до 21.12.2022.

Подтверждает, что продукция — Эмаль ДЭП выпускаемая по ТУ 6992-002-08621486-2013
Серийный выпуск

Соответствует (не соответствует) требованиям — ГОСТ Р 51102-97 (раздел 4) – для всех категорий помещений.

Проведенные исследования (испытания) и измерения — ГОСТ 9.403-80 (методы А, Б), ГОСТ 9.407-2015, ГОСТ 9.706-81 (метод 1), ГОСТ 896-69, ГОСТ 4765-73, ГОСТ 6806-73 (СТ СЭВ 2546-80), ГОСТ 16976-71, ГОСТ 19007-73, ГОСТ 27890-88, ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76), ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007), ГОСТ Р 52166-2003 (ИСО 1522:1998), ГОСТ Р 53371-2009. Протоколы №1 от 19.06.2020, №2 от 22.06.2020, №3 от 23.06.2020, №4 от 29.06.2020, №5 от 29.06.2020, №6 от 30.06.2020


Представленные документы — ТУ 6992-002-08621486-2013
Сертификат соответствия ССБК.RUПБ25.Н00335 № ПС 005739, срок действия по 25.06.2023

Директор НИКИМТ — В.Н. Хорев

Эксперт — А.О. Митин

М.П.

СЕРТИФИКАТЫ, ПАТЕНТЫ



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ И ЭВОЛЮЦИИ им. А.Н. СЕВЕРЦОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИПЭЭ РАН)

119071, Москва, Ленинский проспект, дом 33
Тел. 8 (495) 633-09-22, 8 (495) 954-28-21, 8 (495) 952-20-88
Факс 8 (495) 954-55-34, e-mail: admin@sevin.ru
www.sevin.ru

17.09.2020 № 12510-24-09/69

На № _____

Изменение по грибостойкость

АО «НИКИМТ-Атомстрой»
Директору НИКИМТ
В.Н. Хореву

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по оценке стойкости к воздействию плесневых грибов образцов покрытия на основе эмали 5285 ЭПОФЕНИПЛЕН® ТУ22.21.42.142-002-08621486-2020, с отвердителем ДЭП®-ГС ТУ 20.14.41-002-08621486-2020

Испытания образцов покрытия на основе эмали 5285 ЭПОФЕНИПЛЕН® ТУ 22.21.42.142-002-08621486-2020, с отвердителем ДЭП®-ГС ТУ 20.14.41-002-08621486-2020, полученных от АО «НИКИМТ-Атомстрой», на стойкость к воздействию плесневых грибов проводили в лаборатории тропических технологий ИПЭЭ РАН по ГОСТ 9.050-75, методы 1 и 2.

В соответствии с ГОСТ 9.050-75 поверхность образцов заражали водной суспензией спор тест-культур грибов с концентрацией 1-2 млн/мл: Aspergillus niger van Tieghem, Aspergillus terreus Thom, Alternaria alternata (Fr.) Keissler, Fusarium moniliforme Sheldon, Penicillium brevicompactum Dierckx, Penicillium chrysogenum Thom, Penicillium martensii Biourge, Penicillium funiculosum Thom, Penicillium ochro-chloron Biourge, Penicillium martensii Biourge, Trichoderma viride Pers. ex Fr.

По методу 1 образцы заражали суспензией грибов, исключающих дополнительный источник питания. По методу 2 образцы заражали суспензией грибов в присутствии дополнительного источника питания.

Зараженные образцы помещали в емкость, где создавалась требуемая влажность, выдерживали в термостате в условиях, оптимальных для роста грибов: температуре 28±0,3 °С и влажности 98 % в течение 28 суток.

Промежуточные осмотры образцов (визуально и с микроскопированием) проводили через 14 суток. По окончании испытаний оценивали стадию развития грибов в баллах по 6-ти балльной шкале (ГОСТ 9.048-89) и по ГОСТ 9.050-75.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2307143

ЭМАЛЬ ДЛЯ АТМОСФЕРОСТОЙКИХ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ РАДИАЦИОННОСТОЙКИХ И ДЕЗАКТИВИРУЕМЫХ ПОКРЫТИЙ

Патентообладатель(ли): *Закрытое акционерное общество Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизоляционных материалов (RU)*

Автор(ы): *Мещерякое Юрий Яковлевич (RU), Рогозинская Лада Юрьевна (RU)*

Заявка № 2005113912

Приоритет изобретения 06 мая 2005 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 сентября 2007 г.

Срок действия патента истекает 06 мая 2025 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Б.П. Симонов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р «EAC AUDIT»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028.04EAC1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ГОРТЕСТ»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028
ИНН 7717616798 ОГРН 1087746489060
Юридический адрес: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 27, эт. 4, пом. 1, ком. 17
Телефон: 8 (800) 1006-730, e-mail: sert@eacaudit.ru

№002592

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер № 04EAC1.CM.01620

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРГОФ+»
(наименование)
614077, г Пермь, б-р Гагарина, д 66А, кв 154
(почтовый адрес)
614532, Пермский район, с.Лобаново, ул.Луговая 5а
(фактический адрес)
ИНН: 5906161341 ОГРН: 1195958028342

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ СООТВЕТСТВИЕ системы менеджмента качества ООО «АРГОФ+» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования» применительно к деятельности по производству красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.

Дата регистрации: 26.06.2020
Срок действия до: 25.06.2023

Руководитель органа по сертификации: (подпись) В. И. Погодин
Председатель экспертной комиссии: (подпись) Е.Л. Курбатова
М.П.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р «EAC AUDIT»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028.04EAC1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ГОРТЕСТ»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028
ИНН 7717616798 ОГРН 1087746489060
Юридический адрес: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 27, эт. 4, пом. 1, ком. 17
Телефон: 8 (800) 1006-730, e-mail: sert@eacaudit.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

Регистрационный номер № 04EAC1.CM.01620-02

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Багаева Анастасия Сергеевна

соответствует требованиям системы добровольной сертификации «EAC AUDIT», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования»

Дата регистрации: 26.06.2020
Срок действия до: 25.06.2023

Руководитель органа по сертификации: (подпись) В. И. Погодин
Председатель экспертной комиссии: (подпись) Е.Л. Курбатова
М.П.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р «EAC AUDIT»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028.04EAC1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ГОРТЕСТ»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028
ИНН 7717616798 ОГРН 1087746489060
Юридический адрес: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 27, эт. 4, пом. 1, ком. 17
Телефон: 8 (800) 1006-730, e-mail: sert@eacaudit.ru

РАЗРЕШЕНИЕ
на применение знака соответствия системы добровольной сертификации ГОСТ Р «EAC AUDIT»

Регистрационный номер № 04EAC1.CM.01620

ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРГОФ+»
(наименование)
614077, г Пермь, б-р Гагарина, д 66А, кв 154
(почтовый адрес)
614532, Пермский район, с.Лобаново, ул.Луговая 5а
(фактический адрес)
ИНН: 5906161341 ОГРН: 1195958028342

РАЗРЕШАЕТ

Применять знак соответствия системы добровольной сертификации «EAC AUDIT» на период действия сертификата соответствия № 04EAC1.CM.01620 в любой форме, исключающей возможность толкования его как знака соответствия качества продукции. Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной документации организации – держателя сертификата.

Руководитель органа по сертификации: (подпись) В. И. Погодин
Председатель экспертной комиссии: (подпись) Е.Л. Курбатова
М.П.

ПРОДУКЦИЯ

Материалы марки Аргоф разработаны и запатентованы ООО «Всесоюзный научно-исследовательский институт электро-изоляционных материалов ВНИИЭИМ» г. Москва.

Перечень эмалей, изготавливаемых компанией ООО «Аргоф +»:

1. Эмаль 5285 ЭПОФЕНИПЛЕН соответствует ТУ 22.21.42.142-002-08621486-2020.

Эпоксидная эмаль ЭП-5285 предназначена для отделки конструкцийи помещений, наружных поверхностей трубопроводов, оборудования. Покрытие не только защищает объект, но и придает ему блестящий эстетичный внешний вид.
Эмаль ЭП-5285 применяется в области атомной энергетики, она радиационно устойчива и выдерживает многократную дезактивацию.

2. Эмаль АРГОФ ЭП соответствует ТУ 2313-001-59729972-2004 с изм. 1-8.

Защитная эмаль АРГОФ ЭП используется для применения в нефтедобыче (для комплексной защиты нефтепромысловых труб и НКТ с внутренним и внешним покрытием толщиной 110-180 мкм), для

получения долговременных покрытий на объектах мореплавания: судах и припортовых сооружениях, а также для биоочистных сооружений (объектов жизнеобеспечения крупных городов), также для радиационностойких дезактивируемых покрытий на объектах атомной энергетики.

3. Эмаль ДЭП соответствует ТУ 6992-002-08621486-2013.

Эмаль ДЭП предназначена для антикоррозионной защиты оборудования, металлических, бетонных, железобетонных конструкции в атомной энергетике, других областях техники. Допускается применение для защиты от морской коррозии и в системе покрытия на основе жидкого натриевого стекла, нефтедобыче для комплексной защиты нефтепромысловых труб и НКТ.

УСЛУГИ «АРГОФ +»

- Производство и реализация исходных материалов для изготовления полимеров, лаков, эмалей и растворителей без посредников.
- Изготовление современного оборудования для производства эмалей, лаков, полимеров.
- Получение сертификатов на производство эмалей, лаков, полимеров.
- Проведение консультаций по применению ЛКМ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ ЭМАЛИ

- Ударопрочность > 5 Дж.
- Толщина покрытия - 110 -180 мкм;
- Адгезия - 12 МПа;
- Стойкость к абразивному износу - 16,2 г/кв.м;
- Температурный диапазон от -60 до +180 С, возможна кратковременная обработка паром t=250 С;
- Стойкость к кислотам и щелочам;
- Диэлектрическая сплошность - 5 Кв/мм

ПРИМЕНЕНИЕ ЭМАЛИ АРГОФ ЭП. ТРУБЫ НКТ









ПРИМЕНЕНИЕ ЭМАЛИ АРГОФ ЭП. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ





ПРИМЕНЕНИЕ ЭМАЛИ АРГОФ ЭП. МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ФЛОТ








ПРИМЕНЕНИЕ ЭМАЛИ АРГОФ ЭП. РОСАТОМ





НАШИ ЗАКАЗЧИКИ:

- АО «Энерготекс»
- ООО «Вектор»
- ОТК АО ОКБМ «Африкантов»
- ООО «Аргоф-Партнёр»
- ПАО «Лукойл»
- ПАО «НК «Роснефть»
- ООО «Итеко-Кран»
- ООО «Белкамнефть»
- ООО «Камская химическая компания»

КОНТАКТЫ:

Краткое наименование: ООО «Аргоф +»

Юридический адрес: 614077, г. Пермь, ул. б-р Гагарина, д. 66А, кв. 154,

Электронная почта: argof2020@yandex.ru

ИНН 5906161341, КПП 590601001, ОГРН 1195958028342
ОКВЭД 20.30, 25.61, ОКПО 41293735

Адрес производства: 694071, п. Лобаново, ул. Луговая, д. 5А

Директор: Гетц Андрей Егорович

Контактный телефон: +7 902 799 97 88, +79922251484

Электронная почта: gettzae@yandex.ru, argof2020@yandex.ru